

Утверждаю:
И.о руководителя
КГУ «Общеобразовательная школа №1
имени Ы.Алтынсарина города Степногорск»
Есенаманова А.Д.



АКТ
приемки кабинета химии
на готовность к новому 2024_/2025__ учебному году

« 29 __ » АВГУСТА _____ 2024 __ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Гасевская И.А председатель профсоюзного комитета;

члены комиссии: Лукьяненко С.А зам. директора по АХЧ;
Жунусова Г.С заместитель руководителя по УВР

составила настоящий акт в том, что: _____
установила следующее:

Учитель информатики Воеводина Катерина Валерьевна

Педагогический стаж – _____ лет.

Обучение и проверку знаний по технике безопасности прошел в 2024 _____ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда прошел в 2024 _____ году.

1. Площадь кабинета информатики составляет 48,5 _____ м²,
2. Количество мест для обучающихся по норме 15 _____, фактически 15 _____.
3. Лаборатория – не имеется
4. Освещение:
 - естественное освещение – 3 _____ окна, остекление целое;
 - искусственное – люминесцентные лампы типа 8 _____, работают все из 8 _____ шт.;
5. Световые проемы не загромождены, оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами жалюзи,
6. Обеспеченность проветривания кабинета информатики через окна имеется. Проветривание помещения через фрамуги обеспечено открыть и закрыть фрамуги возможно с пола. Фрамуги и форточки снабжены удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.
7. Покрытие пола: линолеум _____ наличие щелей и трещин - нет _____.
8. Стены: покрытие масляная краска _____, состояние удовлетворительное _____.
9. Столы:
 - одноместные: 15 _____ (шт.);
 - место для клавиатуры компьютера: ширина фактически 15 _____ (см);
 - расстояние от оператора до экрана монитора при норме 60-70 (на длину вытянутой руки), фактически 70 _____ (см).
10. Персональные компьютеры количество 15 _____ (ед.),
 - наличие санитарно-гигиенического сертификата да
11. Расположение и состояние мониторов соответствует требованиям СанПиН.
12. Обеспеченность кабинета информатики электрическим распределительным щитом: да

13. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено.

14. Наличие технических средств обучения:

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц _ - исправна
- интерактивный комплекс - исправен
- мультимедийный проектор - исправен
- МФУ - исправно
- акустическая система - исправна
- веб-камера - исправна

15. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, рабочие тетради, методическая литература, таблицы, справочники) – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

16. Оформление кабинета информатики: (оптимальность организации пространства кабинета: места педагога, ученических мест).

Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов – в наличии / нет.

17. Оснащение кабинета информатики укомплектованной аптечкой имеется.

18. Наличие противопожарного инвентаря:

- огнетушитель порошковый – имеется _;

19. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности в кабинете информатики имеются, соответствуют требованиям «Положения о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда».

20. Оборудование кабинета информатики отвечает:

- требованиям охраны труда.
- требованиям пожарной и электробезопасности;
- требованиям защиты от вредоносной информации;

21. Методики для проведения гимнастических упражнений имеются

Рекомендуется 6 различных комплексов упражнений.

22. Использование кабинета информатики для проведения других занятий: запрещено.

На основании осмотра кабинета информатики и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать кабинет информатики готовым к проведению учебных занятий в новом 2024___/2025___ учебном году.

Председатель комиссии: И.А. Гасевская _____
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии: Г.С. Жунусова _____
(подпись) (ФИО)

С.А. Лукьяненко _____
(подпись) (ФИО)

АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в кабинете биологии

« 29 » августа _____ 2024 ____ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Гасевская И.А председатель профсоюзного комитета;

члены комиссии: Лукьяненко С.А зам. директора по АХЧ;
Жунусова Г.С заместитель руководителя по УВР

составила настоящий акт в том, что:

1. В кабинете биологии организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам, а также возрастным особенностям обучаемых. Светопроемы кабинета оборудованы регулируемыми солнцезащитными тканевыми жалюзи светлых тонов, сочетающихся с цветом стен и мебели. Для искусственного освещения используются закрытые светильники с энергосберегающими лампами. Светильники установлены рядами вдоль кабинета параллельно окнам. Предусмотрено раздельное включение светильников. Лаборантское помещение обеспечено отоплением с таким расчетом, чтобы температура в помещении поддерживалась в пределах 18-21 градус Цельсия; влажность воздуха – 40-60%.

Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрагуг, имеющих площадь более 1/50 площади пола и обеспечивающих трехкратный обмен воздуха. Фрагуги снабжены удобными для закрывания и открывания приспособлениями.

Электроснабжение кабинета выполнено в соответствии с требованиями.

Имеется демонстрационный стол учителя.

Для рационального размещения и правильного хранения учебного оборудования имеется набор секций различного назначения, из которых скомплектованы лабораторные шкафы.

На передней стене размещена ученическая доска и часть постоянной экспозиции.

Для организации самостоятельных лабораторных работ используют лоточную систему подачи раздаточного материала. В укладках хранят посуду, препаративные инструменты, лоток для микропрепаратов и т.д. Натуральные объекты хранятся в шкафах с глухими дверками вдали от прямых солнечных лучей. Энтомологические и другие коллекции хранятся в специальных коробках, гербарии – в коробках и папках.

Скелеты позвоночных животных хранят в закрытых шкафах.

Микропрепараты хранятся в фабричной упаковке так, чтобы микропрепарат располагался горизонтально, что предохраняет его от оплывания. Наборы микроскопов располагаются по классам и темам. Влажные препараты хранятся в шкафу с глухими дверками. Муляжи, модели сохраняются в шкафах вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Муляжи хранятся в коробках.

Таблицы хранятся в рулонах.

2. Административно-педагогический персонал школы с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы с учащимися в кабинете биологии ознакомлен.

3. Замечания и предложения комиссии: отсутствуют.

4. Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному году: кабинет биологии к новому 2024-2025 учебному году готов, занятия в кабинете разрешены.

Председатель комиссии: И.Тай Гасевская И.А

Члены комиссии: Р. Лукьяненко С.А

Г.С. Жунусова Г.С

С актом-разрешением ознакомлена: М.М. Майорова О.М

Утверждаю:
И.о руководителя
КГУ «Общеобразовательная школа №1
имени Ы.Алтынсарина города Степногорск»
Есенаманова А.Д



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в кабинете информатики

« 29 » августа _____ 2024 ____ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Гасевская И.А председатель профсоюзного комитета;

члены комиссии: Лукьяненко С.А зам. директора по АХЧ;
Жунусова Г.С заместитель руководителя по УВР

составила настоящий акт в том, что:

1. В кабинете информатики для обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям учащихся
2. Заведующий кабинетом, учителя информатики, инженер и системный администратор, практиканты прошли обучение и проверку знаний по безопасной организации работы в данном кабинете информатики.
3. Персональные компьютеры и иная оргтехника в кабинете информатики исправна.
4. Проведены электроизмерительные работы, проверены заземляющие устройства, изоляция электросетей и электрооборудования.
5. Первичными средствами пожаротушения, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, укомплектованной медикаментами аптечкой кабинет информатики укомплектован.
6. Замечания и предложения комиссии: отсутствуют.
7. Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному году: кабинет биологии к новому 2024-2025 учебному году готов, занятия в кабинете разрешены.

Председатель комиссии: И.А. Гасевская Гасевская И.А

Члены комиссии: С.А. Лукьяненко Лукьяненко С.А
Г.С. Жунусова Жунусова Г.С

С актом-разрешением ознакомлена: К.В. Воеводина Воеводина К.В

Утверждаю:
И.о руководителя
КГУ «Общеобразовательная школа №1
имени Ы.Алтынсарина города Степногорск»
Есенаманова А.Д



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий в кабинете художественного труда

« 29 » августа _____ 2024 ____ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Гасевская И.А председатель профсоюзного комитета;

члены комиссии: Лукьяненко С.А зам. директора по АХЧ;
Жунусова Г.С заместитель руководителя по УВР

составила настоящий акт в том, что:

Есенаманова А.Д – заведующая кабинетом учитель художественного труда.

1. В кабинете художественного труда для обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям учащихся
2. Заведующий кабинетом, учитель художественного труда, практиканты прошли обучение и проверку знаний по безопасной организации работы в данном кабинете.
3. Вся техника (швейные машинки, оверлоки, утюги электроплита) исправна.
4. Первичными средствами пожаротушения, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, укомплектованной медикаментами аптечкой кабинет художественного труда укомплектован.
6. Замечания и предложения комиссии: отсутствуют.
7. Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному году: кабинет биологии к новому 2024-2025 учебному году готов, занятия в кабинете разрешены.

Председатель комиссии: И.А. Гас Гасевская И.А

Члены комиссии: С.А. Лукьяненко Лукьяненко С.А
Г.С. Жунусова Жунусова Г.С

С актом-разрешением ознакомлена: _____ Есенаманова А.Д

Утверждаю:
И.о руководителя
КГУ «Общеобразовательная школа №1
имени Ы.Алтынсарина города Степногорск»
Есенаманова А.Д



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий в кабинете художественного труда

«__29__» __августа__ 2024__ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Гасевская И.А председатель профсоюзного комитета;

члены комиссии: Лукьяненко С.А зам. директора по АХЧ;
Жунусова Г.С заместитель руководителя по УВР

составила настоящий акт в том, что:

Кабжанов Д.Н – заведующий кабинетом учитель труда.

1. В кабинете труда для обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям учащихся
2. Заведующий кабинетом, учитель художественного труда, практиканты прошли обучение и проверку знаний по безопасной организации работы в данном кабинете.
3. Все станки находятся в удовлетворительном состоянии.
4. Первичными средствами пожаротушения, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, укомплектованной медикаментами аптечкой кабинет труда укомплектован.
6. Замечания и предложения комиссии: отсутствуют.
7. Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному году: кабинет биологии к новому 2024-2025 учебному году готов, занятия в кабинете разрешены.

Председатель комиссии: И.А. Гасевская Гасевская И.А

Члены комиссии: С.А. Лукьяненко Лукьяненко С.А

Г.С. Жунусова Жунусова Г.С

С актом-разрешением ознакомлена: Д.Н. Кабжанов Кабжанов Д.Н

Утверждаю:
И.о руководителя
КГУ «Общеобразовательная школа №1
имени Ы.Алтынсарина города Степногорск»
Есенаманова А.Д



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в кабинете информатики

« 29 » августа _____ 2024 ____ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Гасевская И.А председатель профсоюзного комитета;

члены комиссии: Лукьяненко С.А зам. директора по АХЧ;
Жунусова Г.С заместитель руководителя по УВР

составила настоящий акт в том, что:

1. В кабинете информатики для обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям учащихся
2. Заведующий кабинетом, учителя информатики, инженер и системный администратор, практиканты прошли обучение и проверку знаний по безопасной организации работы в данном кабинете информатики.
3. Персональные компьютеры и иная оргтехника в кабинете информатики исправна.
4. Проведены электроизмерительные работы, проверены заземляющие устройства, изоляция электросетей и электрооборудования.
5. Первичными средствами пожаротушения, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, укомплектованной медикаментами аптечкой кабинет информатики укомплектован.
6. Замечания и предложения комиссии: отсутствуют.
7. Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному году: кабинет биологии к новому 2024-2025 учебному году готов, занятия в кабинете разрешены.

Председатель комиссии: И.А. Гасевская Гасевская И.А

Члены комиссии: С.А. Лукьяненко Лукьяненко С.А

Г.С. Жунусова Жунусова Г.С

С актом-разрешением ознакомлена: К.В. Воеводина Воеводина К.В

Утверждаю:
И.о руководителя
КГУ «Общеобразовательная школа №1
имени Ы.Алтынсарина города Степногорск»
Есенаманова А.Д



АКТ
приемки кабинета химии
на готовность к новому 2024_/2025__ учебному году

« 29 » АВГУСТА _____ 2024__ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Гасевская И.А председатель профсоюзного комитета;

члены комиссии: Лукьяненко С.А зам. директора по АХЧ;
Жунусова Г.С заместитель руководителя по УВР

составила настоящий акт в том, что: _____
установила следующее:

Учитель химии – Майорова О.М

Педагогический стаж – _____ лет.

Обучение и проверку знаний по охране труда прошел в 2024__ году.

1. Площадь кабинета химии составляет 65,5 м2, что соответствует норме площади, приходящейся на одного ученика (2,5 м2).

Площадь лаборатории составляет 15,4 м2.

Площадь лаборантской составляет 16,1 м2.

2. Лаборатория находится в смежном помещении с двумя выходами: в класс со стороны доски и в коридор.

3. Количество мест для обучающихся по норме 30, фактически 25.

4. Освещение:

- естественное освещение – 4 окна, остекление целое;

- искусственное – люминесцентные лампы типа 8, работают все из 8 шт.;

5. Световые проемы не загромождены, оборудованы (не оборудованы) регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

6. Обеспеченность проветривания кабинета химии через окна (имеется).

Проветривание помещения через фрамуги (обеспечено), открыть и закрыть фрамуги возможно с пола / с подоконника. Фрамуги и форточки снабжены удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

7. Общая приточно-вытяжная вентиляция имеется работает и проверена.

8. Покрытие пола: линолеум, наличие щелей и трещин - нет.

9. Стены: покрытие масляной краской, состояние удовлетворительное.

10. Столы ученические лабораторные с бортиком - нет шт., без бортика 15 шт.

Демонстрационный стол - 1 шт. Столы соответствуют ростовым размерам обучающихся. Мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей.

11. Учет и хранение химических веществ по группам хранения соблюдается.

12. Опись химических реактивов имеется, соответствует, перечню учебно-наглядных пособий.
13. Оборудование для индивидуальных лабораторных работ, включая стеклянную и керамическую посуду имеется (не имеется) в достаточном количестве.
14. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, дидактические материалы, раздаточный материал, рабочие тетради, методическая литература, таблицы, справочники, учебные видеофильмы) – в наличие и удовлетворительном состоянии.
15. Оформление кабинета химии: (оптимальность организации пространства кабинета: места педагога, ученических мест). Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов – в наличии / нет.
16. Оснащение кабинета химии укомплектованной аптечкой имеется. 27. Наличие противопожарного инвентаря:
- огнетушитель порошковый – имеется _____;
17. Наличие и состояние средств индивидуальной защиты (защитные очки, халат, фартук, перчатки, указатель напряжения).
18. Использование кабинета химии для проведения других занятий: запрещено.

На основании осмотра кабинета химии и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать кабинет химии готовым к проведению учебных занятий в новом 2024____/2025____ учебном году.

Председатель комиссии: И.А. Гасевская _____ Гасевская И.А. _____
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии: Г.С. Жунусова _____ Жунусова Г.С. _____
(подпись) (ФИО)

С.А. Лукьяненко _____ Лукьяненко С.А. _____
(подпись) (ФИО)